

Características de la sala Ikusgarri

Sala

Dimensiones

Superficie total del cine: 520 m²

Aforo: 286 butacas

Distancia del proyector a la pantalla: 21 metro

Distancia al escenario: 15,65 metro

Anchura de la sala: 13,35 metro

escenario

anchura: 12,45 metro

Fondo: 5,35 metro

Altura que hay del escenario al techo: 4,45 metros

delante y 5,35 metros hasta el truss

Altura que hay del suelo al techo: 80 centímetros

Truss motorizado en la parte trasera: 9 metro

Cabina de proyección

2 ventanas para la proyección 45cm x 20cm

Diámetro del tubo de extracción del proyector 25 cm

Distancia del proyector al procesador de sonido 150cm

Distancia del suelo a la ventana de proyección mas baja 125cm

Distancia del suelo a la ventana de proyección mas alta 140cm

Anchura de las puertas de cabina 80cm



CARACTERISTICAS DEL SONIDO

Espectaculos

Mesa de sonido: Behringer x32

Lector doble de CD/USB

P.A: 2 JBL JB SRX812 (Medios-agudos)

2 JBL JB SRX818S (Subgraves)

Amplificación: 2 CROWN XTI6002

4 Monitores: JBL JB PRX812W/230

Manguera: 32/8

Microfonía: 4 SM 58

1 PG 52

4 SM 57

2 PGA 56

1 PGA 57

2 PGA 81

4 D.I. BSS AR 133

Cine

Proyector: BARCO DP2K-10S

Procesador de sonido: DOLBY CP950 CINEMA PROCESSOR

3 tapas de sonido; PROFESSIONAL AMPLIFIER USA 900 QSC

4 bafles K.C.S a la derecha de la pantalla

4 bafles K.C.S a la izquierda de la pantalla

4 bafles K.C.S frente a la pantalla

3 bafles K.C.S detrás de la pantalla



El procesador arriba mencionado, está preparado y ecualizado exclusivamente para emisiones de cine, por lo que ni está capacitado ni debe de ser utilizado para otros eventos. También contamos con un modulo SOUNDCRAFT UI 12 digital, (como el que aparece en la imagen), para realizar mezclas.

CARACTERISTICAS DE LAS LUCES

Los focos que a continuación se mencionan están repartidos a lo largo de toda la sala y pueden ser utilizados mediante el dimmer o la mesa de luces que tenemos en la asociación, no así, los 12 focos de colores que están en la parte superior del escenario, que al ser fijos no pueden ser controlados mediante ningún sistema. Los focos de los que disponemos son:

Mesa de luz: Triton Blue Discovery 1024

2 dimmers: Triton Blue DM-620 20A/CH (6 kanal)

4 distribuidores DMX de salida

5 PC "Plano Convexo" 1000 watos

4 Recortes "Prelude 16/30 Rank Strand" 650 watos, ángulo de apertura entre 25/50 grados

12 focos fijos en el frontal superior del escenario

8 Led Showtec Q6

2 Cegadoras de 2 lámparas

Máquina de humo Hacer: Factor Smoke

Cableado

